

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ!

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожаров причиной которых послужило - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей составляет около 25%.

Пожарно-спасательная служба напоминает гражданам, что в связи с понижением среднесуточных температур и приближением отопительного периода, необходимо с особой ответственностью подойти к вопросу пожарной безопасности печей.


Важно помнить, что интенсивная протопка неисправных или неправильно установленных печей, может стать причиной пожара. Необходимо строго следовать правилам безопасности:

- своевременно проводите чистку и ремонт печей и дымоходов;
- белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются; - ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение этих работ;
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи;
- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50х70 см;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, тогда не возникнет опасного перекала печи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова; следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи;
- не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;
- в местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки строений примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из негорючих материалов.

При обнаружении признаков горения незамедлительно сообщите об этом по единому телефону служб экстренного реагирования – 101 (с мобильного) или в пожарно-спасательную службу – «01»!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности
при устройстве печей в жилых домах



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИСТИТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОБЕЛИТЬ, ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНЫ.

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕЧИ И ЕЕ РЕМОНТА ПРИГЛАШАЙТЕ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ИХ ГРАМОТНАЯ РАБОТА УБЕРЕЖЕТ ЖИЛЬЕ И ПОСТРОЙКИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ВОЗГОРАНИЙ.



**ПРИ
ПОЖАРЕ
ЗВОНИ 01**



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ТОПИТЬ ПЕЧИ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЦАМИ

РАСТАПЛИВАТЬ ПЕЧЬ БЕНЗИНОМ ИЛИ ЛЕГКО-ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

ОСТАВЛЯТЬ ТОПЯЩУЮСЯ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА. ПОРУЧАТЬ ДЕТЯМ СЛЕДИТЬ ЗА ТОПЯЩИМИСЯ ПЕЧАМИ

СУШИТЬ И СКЛАДИРОВАТЬ НА ПЕЧАХ ТОПЛИВО, ОДЕЖДУ И ДРУГИЕ СГОРАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ПОМНИТЕ:



Проверьте и отремонтируйте печь перед зимним периодом



Перед дверцей печи прибейте металлический лист размером не менее 50x70 см



В сильные морозы топите печку 2-3 раза в день, а не 1 раз докрасна



За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.



Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от отапливаемых строений.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ 01



ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И КАМИН

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕЧЬ ИЛИ КАМИН С ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКОЙ И НЕДОГОРЕВШИМ ТОПЛИВОМ - ИСТОЧНИК СО (УГАРНОГО ГАЗА). СО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «БЕСШУМНЫМ УБИЙЦЕЙ». ЕЖЕГОДНО СОТНИ ЛЮДЕЙ УМИРАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ. ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ МОЖНО, СОБЛЮДАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА.

ПРИБЕЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 0,5-0,7 МЕТРА НА
ДЕРЕВЯННОМ ПОЛУ ПЕРЕД ТОПОЧНОЙ
ДВЕРЦЕЙ ПЕЧИ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР ОТ ВЫПАДАЮЩИХ ГОРЯЩИХ УГЛЕЙ

ТОПИТЕ ПЕЧИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЦАХ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ
ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ НА ПОЛ



НЕ РАЗЖИГАЙТЕ ДРОВА В ПЕЧИ И КАМИНЕ
БЕНЗИНОМ, КЕРОСИНОМ ИЛИ ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ БЕЗ
ПРИСМОТРА
И НЕ ПОРУЧАЙТЕ ЭТО ДЕТАМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ,
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГОНЬ В КАМИНЕ ПОГАС